


Philips
智能晾衣架

62 mm 纤薄主机

半隐藏式剪刀架
无线遥控操作
LED 照明设计

SDR106BBW0



纤薄主机，高颜时尚

不一样的晾晒美学

SDR106 简约而不简单，兼顾大晒量的同时，主机厚度仅 62mm。还支持语音声控，无需再去寻找遥控器，操作更简单便捷。

精巧设计，尽显格调

- 纤薄机身，优雅流畅
- 隐形收纳，美观实用
- 光照明，时尚简约

智享生活，晾晒随“芯”

- 一键轻松晾衣
- 轻托即停，轻推即升
- 语音声控，轻松晾衣

灵活晾晒，安全呵护

- 灵活适用不同阳台尺寸
- 强力承重，多种衣物随心晾晒
- 稳定平衡性能，晾晒安全无忧

PHILIPS

产品亮点

35KG 承重性能



The 35 kg* load capacity allows more laundry to dry at one time, designed to meet the laundry drying needs of big family.

半隐藏式剪刀架设计



衣杆收起后, 剪刀架可收纳至主机内, 不阻碍内开窗, 释放更多阳台空间, 减少阳台高维度空间占用, 兼具阳台实用性与美观性。

62 mm 纤薄主机



这款晾衣架采用超薄、紧凑的设计, 底座厚度仅为 62 mm, 可减少阳台上的障碍物, 使阳台更显整洁明亮。

遇阻即停



当衣架下降时, 用手轻轻一托, 即可停止。挂好衣物后, 向上轻推, 衣杆自动上升, 便捷晾晒操作, 让晾晒更省事。

LED 照明




LED 柔光照明设计, 大范围光幕覆盖, 光色柔和通明, 照亮阳台各个角落, 夜间晾晒视野更清晰。

稳定结构设计



剪刀架上下三角结构设计, 结构稳定平衡性能加倍, 顶部剪刀片受力点特别的加强设计, 不易变形, 抗风性能更佳。

伸缩杆设计



2 根衣杆 + 2 根被杆, 采用 1.18+1.05m 的伸缩杆设计, 可长可短, 活动自如, 轻松满足家庭多种晾晒需求; 衣杆的挂孔间距采用科学分布, 让衣服之间拥有充足通风和日照, 晾晒更均匀。

无线遥控操作



SDR106 通过遥控器一键控制晾衣杆升降, 告别撑杆、手摇的劳累。直流电机, 升降更安静, 噪音小于等于 55 分贝*, 速度更快, 上升或下降单次行程只需 20s 左右*, 晾衣无需等待。

语音操控



一声呼唤即可唤醒语音操控程序, 即使在离线状态下, 也能通过对应口令控制晾衣架完成如: 升降、照明等指示, 告别繁琐操作, 老人小孩都能轻松使用。

规格

颜色

- 白色

电源

- 输入电压 : 220 V
- 额定总功率 : 80 W
- 照明功率 : 20 W

产品净重

- 12 kg

产品尺寸（长 x 宽 x 高）

- 2,230x530x130 mm

最大承重

- 35 kg

升降距离

- 0-1,100mm



发行日期 2025-05-13

版本 : 1.0.2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。
规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

**20 s: 此为实验室数据，实际情况会因具体使用环境而存在差异。
**55 分贝: 此为实验室数据，实际情况会因具体使用环境而存在差异。
**35 KG: 此为额定承重。