

PHILIPS



LCD-TV
ammattikäyttöön

26" Pro+ System

LCD

DVB-T MPEG4*



26HFL4371D

Takaa asiakkaiden viihtyminen

Philips Digital HD -Hospitality-LCD-TV

Tämä moderni Hospitality-TV parantaa huoneen käyttömukavuutta, ja vieraat voivat liittää siihen omia laitteitaan. Lisäksi he voivat katsella DVB-T HD -kanavia.

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Digisovitynyhteensopiva
- Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Erilaiset vierailuelämykset

- Integroidussa kellossa herätystoiminto ja viestihälytys
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Helppokäyttöinen Hospitality-kaukosäädin
- Philipsin yhteyspaneelin avulla asiakkaat voivat käyttää omia laitteitaan
- Kattava kanavaluettelo helpottaa selaamista

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Automaattinen kanavaohjelmointi
- Sisäinen DVB-T-viritin ja MPEG 4
- Tervetuliaisviesti näytössä

Kohokohdat

Sisäinen DVB-T-viritin MPEG 4

Sisäisellä DVB-T-virittimellä, jossa on MPEG 4 - ominaisuus, voit näyttää maanpäällisen digitaalisen TV:n DVB-T HD -kanavia asiakkaillesi.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan.

Automaattinen kanavaohjelmointi

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

Integroitu kello

Sisäinen kello, jossa on myös herätystoiminto, poistaa tarpeen hankkia huoneeseen lisäkello kaapeleineen ja yhteyksineen.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

Kattava kanavaluettelo

Kattavan kanavaluettelon selkeillä painikkeilla ja opaskuvakkeilla löydät suosikkikanavasi helposti.

Hospitality-kaukosäädin

Tämä tyylikäs kaukosäädin on suunniteltu erityisesti hotellikäyttöön. Tärkeimmät painikkeet ja toiminnot on sijoitettu siten, että

vieraan on helppo käyttää niitä. Lisäksi useimmissa hotellikaukosäätimissä on varkauksia ehkäisevä paristokotelo, joka helpottaa ylläpitoa.


Yhteyspaneeli-yhteensopiva

Tämä TV toimii saumattomasti Philipsin yhteyspaneelien kanssa. Asiakkaat voivat helposti liittää niihin tietokoneita, MP3-soittimia, DVD-laitteita, videokameroita ja muita laitteita. Automaattitunnistuksen avulla yhteyspaneeli ja TV näyttävät liitetyn laitteen sisällön automaattisesti.

Disisovitin-yhteensopiva

Tämä hotelli-TV voidaan liittää disisovittimeen, jossa on SCART-kaapeli ja joka käyttää Serial Express Lite -yhteyksikäytäntöä.

USB-kloonaus



Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto

takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Kuvasuhde: Laajakuva

Ruudun halkaisija (tuuma): 26 tuumaa

Ruudun halkaisija (cm): 66 cm

Rungon väri: Musta etupaneeli (High Gloss Black), musta runko

Kirkkaus: 400 cd/m²

Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control, Värinparannus, CTI (Color Transient Improvement), Digital Crystal Clear, Digitaalinen kohinanvaimennus, LTI (Luminance Transient Improver), Progressive Scan-toiminto, Terävyydensäätö, 3D MA -lomituksen poisto, Automaattinen ihon värisävyjen korjaus, Dynaaminen kontrastisäätö, 1080p, 24/25/30 Hz:n käsittely, 1080p, 50/60 Hz:n käsittely
Kuvaruututyyppi: WXGA+ LCD (aktiivimatriisi-TFT)

Näytön resoluutio: 1 366 x 768

Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 4000:1

Vasteaika (tyypillinen): <8 ms

Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

Luminanssin huippuarvon suhde: 67 %

Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60 Hz, HDMI/DVI-tuloliitännän kautta,

Videoformaatit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Esiasetettujen kanavien määrä: 250

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)

Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF

TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

Digitaalitelevisio: DVB-T MPEG4*

Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

Multimediasovellukset

Multimedialiitännät: USB

Toistoformaatit: MP3, JPEG-stillkuvat,

Kuvaesitystiedostot (.alb)

Tekniset tiedot

Käyttömukavuus

Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-tila, ATS (Automatic Tuning System), Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Ohjelmien nimet, Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaaaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus

Helppokäyttöinen: Autom.

äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike, Graafinen käyttöliittymä

Kello: Integroitu LCD-kellonäyttö, Uniajastin, Himmennettävä

Kelloon tehdyt parannukset: TXT/DVB-synkronointiaika

Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvaajennus, 16:9-elokuvaajennus, Laajakuva, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Automaattinen säätö

Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next

Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmais, akun varkaudenesto

Vankilata: Teksti-tv ja MHEG:n poistaminen käytöstä

Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta

Käyttömukavuus

Mukavuus: Hotelliasiakstoiminnot, Automaattinen käynnistys, Tervetuliaisviesti, Viestin merkkivalo, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin, Vihreä/nopea käynnistys

Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot:

Yhteyspaneeli-yhteensopiva, Automaattisen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset

Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1104/10 (RC6)

Muut käyttömukavuusominaisuudet:

Kensington-lukko

Kuva kuvassa -toiminto: Kahden televisiosivun näyttö

Teksti-tv:n parannukset: Fast text, Ohjelmatietopalkki

Healthcare

Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Riippuva kaukosäädin, infrapunayhteys

Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka

Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys

Ääni

Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W

Äänenparannus: Automaattinen

äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo

Kaiuttimet

Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress -liitäntä, Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, Scart-liitäntä, USB 2.0

Scart-liitinten määrä: 2

Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB

Ext 2 Scart: Audio L/R

Ext 3: Äänitulo v/o, YPbPr

Liitännät

HDMI-liitäntöjen määrä: 2

Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (RCA)

EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella,

Järjestelmän valmiustila

Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, USB 2.0, HDMI 1.3

HDMI 1: HDMI 1.3

Muut liitännät: S/PDIF-lähtö (koaksiaali), Komposiittivideolähtö (CVBS), Näytön lähtö, v/o (RCA), Common Interface

Virta

Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz

Ympäristön lämpötila: 5–40 °C

Virrankulutus: 85 W

Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W (kello käytössä)

Vuosittainen energiankulutus: 91 kWh

Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*

Elohopeasisältö: 45.6 mg

Green-sarjan ympäristötiedot

Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo

Virransäätötila

Green-sarjan ympäristötiedot

SmartPower Eco

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto,

Pöytäjalusta, Takuuvihko

Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR, Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3200/10

Mitat

Laatikon syvyys: 580 mm

Laitteen paino: 6,9 kg

Laitteen leveys: 671,8 mm

Laitteen leveys (jalustan kanssa): 671.8 mm

Sopii seinätelineeseen: 200 x 100 mm

Laatikon korkeus: 210 mm

Laatikon leveys: 800 mm


Laitteen korkeus: 458,7 mm

Laitteen syvyys: 77 mm

Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 520 mm

Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 220 mm

Tuotteen paino (+jalusta): 8.4 kg



* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.

* Vuosittainen virrankulutus on laskettu käyttämällä tyypillistä virrankulutusta, joka on 4 tuntia päivässä 365 päivänä vuodessa.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.