

PHILIPS

AVENT



DECT-babyvakt

100 % privat, inga störningar

Kristallklart ljud

Upp till 24 timmars övervakning

Nattlampsprojektor med stjärnor



SCD735/26

Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn

100 % privat och störningsfri

Vår SCD735-babyvakt ger dig mer flexibilitet med upp till 24 timmars övervakning innan du behöver ladda och ett kristallklart ljud. Med en mängd olika lugnande funktioner. Ditt barn kommer att älska den här nattlampsprojektorn med stjärnor!

Frihet och flexibilitet

- Dockningsstation för smidig laddning
- Mer flexibilitet med upp till 24 timmars övervakning
- Nattvänligt läge som dämpar displayens ljusstyrka och ljudet
- Räckvidd på upp till 330 meter*

Tillförlitlig anslutning och konstant trygghet

- DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning
- Klart ljud tack vare DECT-teknik
- Vet att du är ansluten med LED-larm
- Energibesparande smart ekoläge för minsta möjliga överföring
- Övervaka temperaturen i barnets rum och ställ in alarm

Lugnande och sömn

- Nattlampsprojektorn med stjärnor hjälper barnet att komma till ro
- Lugnande nattlampa och vaggvisor som ditt barn tycker om
- Prata med ditt barn från ett annat rum

Funktioner

100 % privat, inga störningar



DECT-teknik ger en säker och privat anslutning så att du kan vara säker på att du är den enda som lyssnar. Det garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsenheter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner.

Krystallklart ljud

DECT-teknik ger krystallklart ljud så att du kan höra varje litet skratt, joller och hickning med perfekt skärpa.

Smart ekoläge



Det unika smarta ekoläget minimerar automatiskt ljudöverföringen och ökar batteritiden. Ju närmare du är babyn, desto mindre effekt behövs för en perfekt anslutning.

Räckvidd på upp till 330 meter*



*Räckvidd inomhus upp till 50 m, räckvidd utomhus upp till 330 m.

Utmärkt användningstid



Den praktiska uppladdningsbara föräldraenheten ger dig mer flexibilitet med upp till 24 timmars övervakning innan du behöver ladda den.

Vet att du är ansluten



Fem lampor anger ljudnivån i barnets rum, även när föräldraenheten är inställd på ljudlöst. Med kopplingsindikation vet du alltid när monitorn är inom räckvidd och ansluten. Föräldraenheten meddelar dig när vaken är utanför räckvidden eller när batteriet är svagt, vilket hjälper dig se till att du alltid är ansluten till ditt barn.

Nattlampsprojektor med stjärnor



Nattlampsprojektorn med stjärnor gör det lättare för barnet att komma till ro och somna. Aktiveras smidigt från föräldra- eller babyenheten.

Nattvänligt läge



Anpassa dina alarminställningar och få meddelanden via det tysta och diskreta vibrationsläget. Växla enkelt till nattläget med en enda knapptryckning för att dämpa belysningen, displayen och ljudet.

Nattlampa och fem vaggvisor



Det finns inget som lugnar ett oroligt barn som en vaggvisa och det varma skenet från en nattlampa. Spela upp någon av de fem avslappnande vaggvisorna och slå på nattlampan från vilket rum som helst i huset. Hjälpt ditt barn att somna igen på nolltid.

Funktioner

Smidigt laddningsställ


Ladda föräldraenheten smidigt i dockningsstationen. Placera den i sovrummet för enkel laddning under natten, eller använd den som ett stativ under dagen.

Prata med ditt barn från ett annat rum



Ibland behöver ditt barn bara få höra det lugnande ljudet av din röst. Med den här viktiga funktionen behöver du bara klicka och sedan kan du prata med ditt barn, oavsett var du befinner dig i hemmet.

Temperatursensor och -varningar



Eftersom barn inte kan reglera sin kroppstemperatur lika bra som du, kan små förändringar i klimatet göra dem oroliga. Med temperatursensorn kan du kontrollera klimatet i barnets rum samt ställa in anpassade alarm om temperaturen ändras.

Specifikationer

Medföljer

Babyenhet
Batterier: 2 AA-batterier
Batterier för babyenhet: Nej
Bälteshållare
Laddningsställ
Föräldraenhet
Nätadapter: 2x

Överföring

Automatiskt kanalval
Frekvensband: DECT

Bekvämlighet

Mikrofonkänslighetskontroll

Effekt

Laddningstid föräldraenhet: Upp till 10 timmar
Användartid föräldraenhet: Upp till 24 timmar

Tekniska specifikationer

Drifttemperatur: 0-40 °C

Funktioner

Utomhusräckvidd på upp till: 330 m
Temperaturgivare
Lugnande vaggvisor

Logistisk information

F-låda, mått (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

